

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M553



Vitesses élevées. Couleur brillante.

La vitesse et les couleurs sont des alliés parfaits pour votre entreprise. C'est pourquoi cette imprimante économe en énergie et les toners HP authentiques dotés de la technologie JetIntelligence s'associent pour produire des documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes lorsque les employés en ont besoin.



Print first page out



Less energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

L'écran tactile couleur et une solution HP JetAdvantage compatible sont uniquement disponibles sur l'imprimante M553x.

L'impression Wi-Fi et la communication en champ proche sont intégrées sur l'imprimante M553x et proposées comme un accessoire sur l'imprimante M553n et M553dn.

Obtenez des performances haute vitesse lorsque vous en avez besoin.

- Imprimez à partir du mode veille en seulement 9 secondes.¹ Obtenez des impressions recto verso aussi rapidement que des impressions recto : jusqu'à 40 ipm.²
- Cette imprimante a une consommation d'énergie exceptionnellement faible – grâce à la technologie intelligente de toner et de détection des supports.³
- Permettez à vos employés d'exécuter rapidement les tâches grâce à l'écran tactile en couleur adaptable de 10,9 cm (4,3 pouces).
- Imprimez des documents de haute qualité homogène sur des supports variés – y compris au format A5 – grâce à la détection automatique des supports.

Assurez la simplicité, la protection et la gestion rationnelle de votre parc d'imprimantes.

- Centralisez la commande de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin⁴ – et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Protégez vos données sensibles avec des fonctionnalités intégrées ou en option incluant des solutions de sécurité HP JetAdvantage.⁵
- Développez et déployez facilement des solutions HP et tierces. Choisissez la mise à niveau de mémoire d'1 Go en option.⁶
- Augmentez votre niveau de sécurité, prenez le contrôle et évitez les dépenses supplémentaires grâce à HP JetAdvantage Private Print.⁷

Imprimez à chaque fois que votre activité l'exige.

- Activez l'impression directe sans fil au bureau, à partir de périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.⁸
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC; aucun réseau requis.⁹
- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.¹⁰

Bénéficiez de plus de pages, de performances et de protection.

- Les toners HP authentiques avec JetIntelligence fournissent plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs.¹¹
- Vous pouvez compter sur une qualité professionnelle avec des vitesses élevées. Le toner HP ColorSphere 3 est idéal pour votre imprimante HP.
- Aidez à garantir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et d'authentification des cartouches.
- Imprimez immédiatement avec des cartouches préinstallées. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.¹²

Présentation du produit

HP Color LaserJet Enterprise M553x représentée :

1. Le panneau de commande tactile couleur VGA intuitif de 10,9 cm (4,3 pouces) s'incline pour une meilleure visualisation
2. Bouton d'accueil (retour à l'écran d'accueil)
3. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
4. Port USB Easy-access pour l'impression directe de fichiers¹³
5. Porte de droite (accès à l'unité de fusion et chemin de papier)
6. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
7. Bac universel de 100 feuilles
8. Accès aux cartouches de toner HP JetIntelligence authentiques par la porte avant
9. Porte en bas à droite (pour accéder au chemin de papier)
10. Deux bacs d'alimentation de 550 feuilles pour une capacité de 1 200 feuilles
11. Bac de sortie 250 feuilles
12. Fonction d'impression directe sans fil¹⁴/NFC Touch-to-print intégrée¹⁵
13. Impression recto verso automatique intégrée
14. Mémoire d'1 GB et processeur d'1,2 GHz
15. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
16. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
18. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)



La série en un coup d'œil



| Modèle | HP Color LaserJet Enterprise M553n | HP Color LaserJet Enterprise M553dn | HP Color LaserJet Enterprise M553x |
|---|--|--|--|
| référence | B5L24A | B5L25A | B5L26A |
| Vitesse d'impression en pages par minute (ppm), A4/lettre ¹⁶ | 38/40 ppm | 38/40 ppm | 38/40 ppm |
| Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) | Oui | Oui | Oui |
| Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) | En option | En option | Oui |
| 2 bacs d'alimentation de 550 feuilles (4 et 5) | En option | En option | En option |
| Meuble pour imprimante | En option | En option | En option |
| Panneau de commande | Ecran couleur de quatre lignes avec pavé numérique | Ecran couleur de quatre lignes avec pavé numérique | Ecran couleur tactile réglable de 10,9 cm (4,3 pouces) |
| Disque dur | En option | En option | En option |
| Mémoire (standard/maximum) | 1 Go/2 Go | 1 Go/2 Go | 1 Go/2 Go |
| Compartiment d'intégration matérielle (HIP) | Non disponible | Oui | Oui |
| Recto verso automatique | Non disponible | Oui | Oui |
| Impression directe sans fil ¹⁴ et NFC Touch-to-print ¹⁵ | En option | En option | Oui |
| Certification ENERGY STAR [®] /conformité Blue Angel | Non disponible | Oui | Oui |

Accessoires, consommables et assistance

| | |
|--|--|
| Consommables | B5L36A Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V |
| | B5L37A Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A |
| | CF360A HP 508A toner LaserJet Noir authentique 6 000 pages |
| | CF360X HP 508X toner LaserJet Noir grande capacité authentique 12 500 pages |
| | CF361A HP 508A toner LaserJet Cyan authentique |
| | CF361X HP 508X toner LaserJet Cyan grande capacité authentique |
| | CF362A HP 508A toner LaserJet Jaune authentique |
| | CF362X HP 508X toner LaserJet Jaune grande capacité authentique |
| | CF363A HP 508A toner LaserJet Magenta authentique |
| | CF363X HP 508X toner LaserJet Magenta grande capacité authentique |
| accessoires | B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP |
| | B5L34A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles |
| | B5L51A Armoire d'imprimante HP Color LaserJet |
| | F5S62A Accessoire pour module HP Trusted Platform |
| | G6W84A Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo |
| Connectivité | B5L28A Ports USB internes HP |
| assistance et service technique | U8CG3E Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 |
| | U8CG4E Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 |
| | U8CH0E Assistance HP, pendant 4 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 |
| | U8CH1E Assistance HP pendant 5 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 |
| | U8CJ4PE Assistance matérielle HP pendant 1 an, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 |
| | U8CJ5PE HP Assistance matérielle pendant 1 an, post-garantie, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 |
| | U8CJ7PE Assistance matérielle HP pendant 2 ans, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 |

Spécifications techniques

| Modèle | HP Color LaserJet Enterprise M553n | HP Color LaserJet Enterprise M553dn | HP Color LaserJet Enterprise M553x |
|---|---|---|---|
| référence | B5L24A | B5L25A | B5L26A |
| Vitesse d'impression⁶ | Jusqu'à 38 ppm Noir (A4); Jusqu'à 38 ppm Couleur (A4); Jusqu'à 38 ppm Recto verso noir (A4); Jusqu'à 38 ppm Recto verso couleur (A4) | | |
| Délai d'impression de la première page⁷ | En 6 secondes seulement noir (A4, prêt); Vitesse : 7 s couleur (A4, prêt) | | |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, HP ImageREt 3600 (supérieur) Noir; Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, HP ImageREt 3600 (supérieur) Couleur | | |
| Technologie d'impression | Laser | | |
| Zone d'impression | Marges d'impression: Haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée; Bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée; Gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée; Droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée | | |
| Langages d'impression | HP PCL 6, HP PCL 5,c émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7) | | |
| Fonctionnalité d'impression mobile⁴ | Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™ | | |
| Taux d'utilisation mensuel^{8, 9} | Jusqu'à 80 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: De 2 000 à 7 500 pages | | |
| Polices et types de caractères | 105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts | | |
| Vitesse du processeur | 1,2 GHz | | |
| Connectivité | Standard: Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré | | |
| Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet Gigabit intégré) | | |
| Mémoire | Standard: 1 Go; maximum: 2 Go | | |
| disques durs | 4 Go de stockage non volatile, cryptage de micrologiciel (AES 128 ou AES 256) de données client/de tâche; Effacement cryptographique sécurisé – Données de tâche, effacement sécurisé – Disque | | |
| Fonctions | Impression | | |
| types de supports | Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur | | |
| Format du papier | Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm; Mesure prise en charge: Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm | | |
| Gestion du papier | Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) Option/Entrée: Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5) | Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) Option/Entrée: Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5) | Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) Option/Entrée: Bacs d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bacs d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5) |
| Capacité d'entrée papier | bac 1: Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50; papier cartonné (216 g/m ²) : 30; enveloppes : 10 bac 2: Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m ²), transparents : 200 bac 3: Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m ²), transparents : 200 maximum: Jusqu'à 2 300 feuilles | | |

| Modèle | HP Color LaserJet Enterprise M553n | HP Color LaserJet Enterprise M553dn | HP Color LaserJet Enterprise M553x |
|---|--|--|---|
| référence | B5L24A | B5L25A | B5L26A |
| Capacité de sortie | Standard: Jusqu'à 250 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles transparents maximum: Jusqu'à 250 feuilles | | |
| Grammage | Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant); Bac 3+ en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier brillant) | | |
| Connectivité standard | Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré | | |
| Cartouches de remplacement ³ | Cartouche de toner noir HP LaserJet 508A (capacité ISO d'environ 6 000 pages) CF360A; Cartouche de toner noir HP LaserJet 508X (capacité ISO d'environ 12 500 pages) CF360X; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 508A (capacité ISO d'environ 5 000 pages) CF361A; Cartouche de toner cyan HP LaserJet 508X (capacité ISO d'environ 9 500 pages) CF361X; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 508A (capacité ISO d'environ 5 000 pages) CF362A; Cartouche de toner jaune HP LaserJet 508X (capacité ISO d'environ 9 500 pages) CF362X; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 508A (capacité ISO d'environ 5 000 pages) CF363A; Cartouche de toner magenta HP LaserJet 508X (capacité ISO d'environ 9 500 pages) CF363X; | | |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, FTTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode IP Direct, impression WS ; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint | | |
| Systèmes d'exploitation supportés ¹¹ | Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX | | |
| Configuration minimale du système | Windows: Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; Port USB; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur | | |
| Logiciels fournis | Système d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance HP Web Services (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne; Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou l'App Store du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet) | | |
| Gestion de la sécurité | Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, authentification par clé pré-partagée et authentification Kerberos; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec; Port d'accès pour verrou Kensington | | |
| Gestion d'imprimante | Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac) | | |
| Dimensions de l'imprimante (L x P x H) | Minimum: 458 x 479 x 399 mm maximum: 699 x 479 x 399 mm | Minimum: 458 x 479 x 399 mm maximum: 699 x 479 x 399 mm | Minimum: 458 x 479 x 581 mm maximum: 699 x 479 x 581 mm |
| Dimensions du colis (L x P x H) | 600 x 500 x 598 mm | 600 x 500 x 598 mm | 750 x 600 x 598 mm |
| Poids de l'imprimante | 27 kg | 27,5 kg | 33,4 kg |
| Poids du colis | 30,8 kg | 31,3 kg | 38,6 kg |
| Environnement d'exploitation | Température: 15 à 30 °C, Humidité: 30 à 70% HR | | |
| Stockage | Température: 0 à 35°C, Humidité: 10 à 90% HR | | |
| Acoustique ⁵ | Puissance acoustique émise: 6,5 B(A); Pression sonore émise: 51 dB (A) | | |
| Alimentation ² | configuration requise: Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz consommation: 617 watts (impression active), 33,7 watts (prêt), 3,95 watts (veille), 1 watt (arrêt automatique/wake on LAN), 0,1 watt (arrêt automatique/marche manuelle), 0,1 watt (arrêt) type d'alimentation: Module d'alimentation intégré | | |
| certifications | CISPR 22:2008 classe A, EN 55022:2010 classe A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 | | |
| Contenu de l'emballage ¹ | Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553n; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur); Unité de récupération de toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Bac universel de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) | Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553dn; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur); Unité de récupération de toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Bac multi-usages de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) | Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553x; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur); Unité de récupération de toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Bac multi-usages de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) |
| Garantie | Garantie d'un an sur site. | | |

Notes de bas de page

¹Mesuré avec la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ²Mesuré avec la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ³Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR®, ou comme indiqué dans energystar.gov par rapport à des imprimantes laser couleur à fonction unique concurrentes avec des vitesses d'impression de 31 à 44 pages par minute (ppm) en novembre 2014. Les résultats réels peuvent varier.; ⁴Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁵Certaines solutions nécessitent le téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; ⁶Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.; ⁷Disponible uniquement dans certains pays d'Europe. Standard uniquement sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M553x. La fonction est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante soit connectée à Internet avec ses services Web activés. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpjetadvantage.com>.; ⁸L'impression directe sans fil est une fonctionnalité standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M553x uniquement. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁹La fonctionnalité Touch-to-print est standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M553x uniquement. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec les communications en champ proche (NFC). Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ¹⁰L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion directe sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting> pour plus d'informations. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un accessoire en option.; ¹¹Plus de pages par rapport aux cartouches précédentes sur la base de la comparaison du rendement en pages du toner HP 507A/X LaserJet noir et du toner HP 508A/X LaserJet noir, ainsi que du toner HP 507X LaserJet cyan, magenta et jaune et du toner HP 508X LaserJet cyan, magenta et jaune. L'affirmation ne s'applique pas aux cartouches de toner HP LaserJet 508A cyan, magenta et jaune. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹²Cartouches de toner HP LaserJet 508X authentiques grande capacité non incluses; à acheter séparément.; ¹³Un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation.; ¹⁴L'impression directe sans fil est une fonctionnalité standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M553x uniquement.; Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wifi d'une imprimante multifonction compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique; environnement physique et distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus de détails, consultez le site [hp.com/go/businessmobileprinting](http://www.hp.com/go/businessmobileprinting).; ¹⁵La fonctionnalité Touch-to-print est standard sur l'imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553x uniquement.; Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche (NFC). Pour plus d'informations, consultez le site [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).; ¹⁶Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents de test. Pour plus d'information, voir [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

Spécifications techniques disclaimers

¹Rendements des cartouches de toner établis avec les normes de test ISO/IEC. Les rendements réels et les coûts varient considérablement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur imprimées et d'autres facteurs.; ²L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. La consommation électrique en mode marche/arrêt automatique dépend des capacités du commutateur réseau du client, de la configuration utilisateur et de l'activité réseau. L'alimentation en mode Arrêt peut varier lors de la vérification des paquets réseau des travaux d'impression.; ³Capacités moyennes annoncées des cartouches d'encre noire et couleur composite (C/M/Y) basées sur la norme ISO/CEI 19798 pour l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site Web <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴Peut nécessiter une mise à niveau micrologicielle pour être compatible, téléchargement sur <http://www.hp.com/go/support>.; ⁵Valeurs acoustiques sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles à l'adresse <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à une moyenne de 38 ppm.; ⁶Mesuré selon ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ⁷Mesuré avec la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; ⁸Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.; ⁹HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant une période de garantie étendue.; ¹⁰Tous les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour les tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur <http://www.hp.com> (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX); Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA5-6746FRE, Novembre 2015

